



Elektrické vytápění budoucnosti



Ovládejte systém DEVI odkudkoli pouhým dotykem

DEVI nabízí jedinečnou možnost regulace systémů elektrického vytápění na dálku. Kromě systému elektrických topných kabelů DEVI k tomu stačí mít na stěně systém DEVlink™ a aplikaci Danfoss Link™ App v mobilním zařízení.

DEVlink™ s ovládáním pomocí aplikace Danfoss Link™ App se hodí pro většinu řešení vnitřního vytápění:

- nové i zrekonstruované budovy,
- rodinné domy,
- byty,
- chaty a chalupy,
- menší kancelářské prostory a ordinace,
- ...a v ostatních případech kontaktujte místní topenářskou firmu.



Aplikace Danfoss Link™ App: Ovládání systému vytápění na dálku

Se systémem DEVlink™ máte vše pod kontrolou

Díky systému DEVlink™ máte domácí tepelnou pohodu zcela ve svých rukou. Nastavení teploty můžete upravit podle dnů v týdnu, hodin během dne a individuálně pro každou místnost. Můžete nastavit jinou teplotu na ráno, odpoledne a večer, kdy se celá rodina sejde doma. V noci lze teplotu ztlumit o 3–4 stupně, což je ideální pro zdravý a osvěžující spánek.

A když není nikdo doma, lze teplotu snížit ještě výrazněji a tím snížovat náklady za vytápění.

Systém DEVlink™ umožňuje ovládání pomocí aplikace Danfoss Link™ App. To znamená, že systém vytápění DEVlink™ můžete ovládat prostřednictvím aplikace v chytrém telefonu.

V oblasti regulace podlahového vytápění se tím otevírají nové možnosti, díky nimž lze systém vytápění DEVI ovládat velmi snadno odkudkoliv a kdykoliv. Když jste doma, můžete k regulaci použít chytrý telefon nebo centrální řídicí jednotku DEVlink™ CC. A systém můžete řídit prostřednictvím chytrého telefonu, i když jste mimo domov. To vám umožňuje operativně reagovat, například když se rozhodnete přijít domů dříve.

DEVlink™ přispívá k úspornému vytápění

Se systémem DEVlink™ šetříte a přitom si můžete dopřát doma ještě větší komfort: útulné teplo přes den a příjemné chladnější klima v noci. Obecně platí, že snížíte-li teplotu v místnosti o jeden stupeň, spotřeba energie klesne o 5 %. Systém DEVlink™ tedy spojuje to nejlepší z obou světů: vyšší komfort a úsporu nákladů.



DEVI patří do skupiny Danfoss

DEVI je součástí největší dánské průmyslové skupiny Danfoss. Odborní technici společností DEVI a Danfoss ve vzájemné spolupráci vytvořili systém Link, kterým lze ovládat elektrické i teplovodní systémy vytápění.


Vyzkoušejte!

Stáhněte
si aplikaci
Danfoss
Link™ App



DEVIlink™ CC – Centrální řídicí jednotka je dokonalým řešením pro regulaci elektrického podlahového vytápění v bytech, rodinných domech a bytových domech. Všechny regulační prvky jsou speciálně navrženy tak, aby společně vytvořily komplexní systém využívající obousměrnou bezdrátovou komunikaci. Vytápění lze regulovat z jediného centrálního bodu.

- jednoduché uživatelské rozhraní
- barevný dotykový displej
- týdenní plán topení
- režimy Doma a Dovolená
- pozastavení vytápění
- možnost zapnutí/vypnutí el. zařízení (bez využití aplikace)
- integrovaná funkce nápovědy
- vlastní nastavení
- funkce rychlé/středně rychlé regulace vytápění
- komunikace přes síť Wi-Fi
- ovládání pomocí aplikace Danfoss Link™ App



DEVIlLink™ CC – Centrální řídicí jednotka je dokonalým řešením pro regulaci elektrického podlahového vytápění v bytech, rodinných domech a bytových domech. Všechny regulační prvky jsou speciálně navrženy tak, aby společně vytvořily komplexní systém využívající obousměrnou bezdrátovou komunikaci. Vytápění lze regulovat z jediného centrálního bodu.

- jednoduché uživatelské rozhraní
- barevný dotykový displej
- týdenní plán topení
- režimy Doma a Dovolena
- pozastavení vytápění
- možnost zapnutí/vypnutí el. zařízení (bez využití aplikace)
- integrovaná funkce nápovědy
- vlastní nastavení
- funkce rychlé/středně rychlé regulace vytápění
- komunikace přes síť Wi-Fi
- ovládání pomocí aplikace Danfoss Link™ App

DEVIlLink™ FT – Podlahový snímač s čidlem pro regulaci elektrického podlahového vytápění. Volitelně ho lze také využívat jako vypínač pro další zařízení. DEVIlLink™ FT je zařízení, které zapíná a vypíná topné prvky a další elektrické vybavení. Veškerá komunikace v systému DEVIlLink™ probíhá bezdrátově, a proto se velmi snadno instaluje. Používá-li se DEVIlLink™ FT pro regulaci vytápění, doporučuje se k zařízení instalovat podlahové čidlo (součástí balení), které zajistí požadovaný komfort a pohodlí. Volitelně lze termostat DEVIlLink™ FT také využívat jako vypínač pro další elektrická zařízení, například elektrické radiátory, světlá nebo další spínací jednotky.

- vypínač Zap./Vyp.
- bezdrátové připojení k centrální řídicí jednotce Danfoss Link™ CC
- podlahové čidlo
- spínaná zátěž 15 A, indukční zátěž 4 A

DEVIlLink™ RS – Snímač teploty v místnosti pro přesné měření a nastavení teploty v místnosti. DEVIlLink™ RS je čidlo určené k přesnému měření a nastavení teploty v místnosti, které se instaluje společně se zařízením DEVIlLink™ FT pro zajištění požadovaného komfortu a pohodlí. Jedná se o zařízení napájené bateriemi, které měří teplotu v místnosti. Vysoká flexibilita díky libovolnému umístění čidla.

- podsvícení displeje
- vestavěné čidlo pro měření teploty
- ukazatel požadované a skutečné teploty
- nadčasový moderní design
- 2 × AA baterie
- životnost baterií až 2 roky
- výstražná hlášení: „vybitá baterie“ a „žádný signál“



Danfoss Link™ App jednoduše inteligentní vytápění

- ovládání vytápění odkudkoli
- integrovaná regulace vytápění z řídicí jednotky Danfoss Link™ CC
- jednoduché a intuitivní uživatelské rozhraní
- kompletní přehled o stavu domácnosti
- vysoká úroveň zabezpečení dat
- dostupná pro Android a iOS

**Podívejte se, jak snadné je nastavení
sítě Wi-Fi u systému DEVIlLink
a jak ho spárovat s aplikací
Danfoss Link™ App**

